

מדריך מקוצר



360° ALERTS

- חיצי התראה 360 מעלות
- אינטליגנציית GPS, דחייה של התראות שווא
- תגובה מהירה במיוחד
- חיבור לרשת אלחוטית של הרכב כולל התראות ועדכוני תוכנה
- אפליקציית ESCORT Live מספקת התראות למקורות התקלות

מאפייני מכשיר MAX 360c

- מקלטי רדאר קדמיים ואחוריים המאפשרים הגנה של 360 מעלות מפני גילוי.
- חיצים המציינים את הכיוון להתראת רדאר / לייזר מהירות.
- אינטליגנציית מיקום של מכשיר MAX 360c המסננת התראות שזו כולל סימון המיקומים להתייחסות בעתיד.



- בשימוש ברשת האלחוטית, מכשיר MAX 360c מאפשר

לכם גישה לבסיס הנתונים של ESCORT DEFENDER להתראות מפני מלכודות מהירות רשומות במאגר, מצלמות מהירות ומצלמות רמזורים.

- MAX 360c מגיע עם טכנולוגיית רשת אלחוטית ובלוטות' מובנית. מאפשר לכם גישה לאפליקציה נושאת הפרסים ESCORT Live. הרשת הייחודית שלנו בזמן-אמת להגנה מפני דוחות המזהירה אתכם מפני מלכודות מהירות בדרך שנרשמו ותועדו על ידי נהגים אחרים באזורכם ומספקת לכם גישה לנתוני המהירות המותרת להתראה על חריגות מהירות.




ברכות



ברכות על רכישת MAX 360c הכולל חיצו כיוון ב- 360 מעלות, אינטליגנציה מבוססת GPS כולל קישוריות אלחוטית ובלוטות'.

הכנסו ל- EscortRadar.com לקבלת המדריך המלא והמפורט למשתמש למכשיר MAX 360c.

מכשיר MAX 360c מתאפיין במסך תצוגת OLED צבעוני עם גרפיקה באיכות גבוהה וסמלים המאפשרים זיהוי מיידי של ההתראה שלפניכם.



זיהוי אינטליגנטי לרדאר מהירות ב- 360 מעלות ומרחק גדול

רישום ואפליקציית ESCORT Live

עבור טלפונים מבוססי אנדרואיד:

1. וודאו שמכשיר MAX 360c דולק.
2. בטלפון, גשו ל: Bluetooth settings וודאו שהוא פועל.
3. לחצו על "חיפוש התקנים" וחנו להופעת הרשימה. מכשיר MAX 360c אמור להופיע תחת התקנים זמינים.
4. לחצו על ההתקן.
5. תופיע צלמית בלוטות' על לוח התצוגה של מכשיר MAX 360c לאחר כי הוא מחובר לטלפון שלכם.



6. הכנסו לחנות האפליקציות בטלפון וחפשו את **ESCORT Live Radar**.

7. פעלו בהתאם להנחיות על המסך להורדת **ESCORT Live Radar** ופתחו את האפליקציה.
8. הכניסו את שם המשתמש והסיסמה שיצרתם במהלך רישום מכשירכם באתר EscortRadar.com.
9. פתחו את האפליקציה, אשרו את התנאים ואתם מוכנים לצאת לדרך!


לפני הורדת אפליקציית ESCORT Live עליכם לבצע רישום של המכשיר. וודאו שהמכשיר לידכם שכן תדרשו להזין את מספרו הסידורי.

1. הכנסו ל- www.EscortRadar.com והקליקו על Product Registration.
 2. הקליקו על הקישור ל "Registration for "all devices".
 3. פעלו בהתאם להנחיות על המסך לרישום מכשירכם.
- וודאו לרשום לעצמכם את שם המשתמש והסיסמה שיצרתם. מידע זה יידרש לכם לגישה והורדה של אפליקציית ESCORT Live (אתם תקבלו גם דוא"ל עם מידע זה לאחר סיום רישום המכשיר).

עבור מכשיר איפון:



1. וודאו שהמכשיר פועל.
2. הכנסו לחנות האפליקציות בטלפון וחפשו את **ESCORT Live Radar**.
3. פעלו בהתאם להנחיות על המסך להורדת **ESCORT Live Radar** ופתחו את האפליקציה.
4. הכניסו את שם המשתמש והסיסמה שיצרתם במהלך רישום מכשירכם באתר EscortRadar.com.
5. לחצו על ⚙️ Settings ובחרו Devices.



6. אתם אמורים לראות את MAX 360c ברשימת "Not Connected" לחצו על סימון המכשיר ובחרו באפשרות צימוד.

7. תופיע צלמית בלוטות' על לוח התצוגה של מכשיר MAX 360c לאחר כי הוא מחובר לטלפון שלכם.


התקנה

3. לחצו את גביע ההדבקה של מעמד EZ Mag אל שמשות הרכב וסגרו את מחבר הנעילה לאבטחה.
 4. לכיוון הצפייה, שחררו מעט את הבורג וכוונו את הזווית של המעמד. הדקו מחדש את הבורג כדי לקבע את המעמד במקומו.
 5. הטו מעט את קצה לוח התצוגה של הגלאי כלפי מעלה והרכיבו על הקצה המאוגן של המעמד. המגנט על המעמד מחזיק את הגלאי במקומו.
 6. להסרת הגלאי מהמעמד, פשוט הטו את קצה מסך הגלאי כלפי מעלה והגלאי ישתחרר מהזרוע.
 7. להסרת המעמד משמשת הרכב, שחררו את מחבר הנעילה ומשכו את הלשונית בחלק העליון של גביע ההדבקה.
- הגלאי החדש שלכם מגיע עם מעמד ההתקנה EZ Mag Mount. פשוט הטו כלפי מעלה את הקצה העליון של מסך הגלאי והחליקו אותו על זרוע ההתקנה. ההתקן המגנטי מחזיק את הגלאי במקומו. להסרת הגלאי מהזרוע, פשוט הרימו את מסך הגלאי והגלאי ישתחרר מזרוע ההתקנה.**

טיפים להתקנה:


- מרכז החלון הקדמי בין הנהג לנוסע שלידו.
- וודאו שאין הפרעה לצפייה על הכביש קדימה וכלפי מעלה לשמיים.
- אל תתקינו מאחורי מגבי החלון או באזורים מלוכלכים או מוכתמים במיוחד.

להתקנת הגלאי ברכב



בקורות ומאפיינים

שימוש ב MAX 360c

1. חברו את הקצה הקטן יותר של כבל ה- SmartCord USB לשקע במכשיר MAX 360c והקצה הגדול יותר לשקע ה- USB ברכבכם.
2. במכשיר אמור להידלק אוטומטית. במידה ולא, לחצו על כפתור 

חיבור לרשת האלחוטית


- לחיבור הגלאי לרשת האלחוטית ברכבכם
1. פעלו בהתאם להנחיות בעמוד 3 לרישום הגלאי. הורידו את אפליקציית ESCORT Live ובצעו צימוד של גלאי MAX 360c לטלפון.
 2. באפליקציה, לחצו על "Settings", בחרו "Connect to Wi-Fi" ו "Wi-Fi settings".
 3. הכניסו את סיסמת הרשת האלחוטית של רכבכם.
- לאחר ביצוע החיבור, הגלאי יציג את שם הרשת אליה הוא מחובר בעת הפעלתו. מציין מגבלת המהירות יופיע בלבן במהלך קבלת נתונים מאפליקציית ESCORT Live דרך הרשת האלחוטית.

שימוש בכבל SmartCord USB

- **כפתור השתקה**
 - לחצו להשתקת הקול עבור התראה ספציפית.
 - לחצו שלוש פעמים בכדי לנעול ולשמור התראת שווא.
 - לחצו פעמיים לשחרור בעת קבלת התראה שהינה נעולה.
 - כאשר המכשיר מחובר לאפליקציית ESCORT Live לחצו והחזיקו את כפתור ההשתקה על היחידה או על הכבל בכדי לדווח ידנית למשתמשים נוספים לגבי התראה ספציפית או קצין משטרה הצופה בתנועה.
- **נורית התראה:** מהבהבת באדום בקבלת התראה על רדאר או לייזר מהירות.
- **נורית הפעלה:** דולקת באדום כאשר המכשיר מחובר למתח.
- **שקע טעינה USB** – טעינת טלפון, טאבלט והתקנים אחרים הניתנים לטעינה דרך USB.

שקע לטלפון

חיבור לשקע 3.5 מ"מ סטראו לאוזניות



שקע מודולרי

חיבר לכבל USB SmartCord לאספקת מתח למכשיר

שקע Mini-USB


חיבור למחשב
דרך כבל USB A / Mini USB
להעלאת עידכוני תוכנה



מתאם SmartCord USB
מתחבר לשקע מצית / שירות

חיבור מודולרי
חיבור לשקע בגלאי

בקות ומאפיינים



אזור התקנה
מעמד EZ Mag Mount
מתחבר כאן למכשיר

הפעלה
לחצו להדלקה או
כיבוי של המכשיר

רגישות (SEN)
לחצו לכיוון רגישות הגלאי
(Auto, Auto NoX,
(Highway

בהירות (BRT)
לחצו לכיוון בהירות
המסך (Min, Med,
(Max, Auto, Dark

עוצמת שמע
לחצו והחזיק + או -
לכיוון עוצמת השמע

סימון מיקום (MRK)
לסימון מקום להתראות
עתידיות, לחצו על MRK
פעמיים לאחר מכן על VOL
+ או - לבחירת סוג הסמן
ואז שוב על MRK לאישור.
לחצו פעמיים בקבלת
התראת סימון בכדי לבטל

תצוגה
נתוני התראות

תצוגה
מהירות נוכחית

השתקה (Mute)
לחצו להשתקת התראה. לחצו 3
פעמים לנעילת התראה. לחצו
פעמיים לשחרור התראה נעולה.

תצוגה (OSP)
התראת חריגה ממהירות מותרת ניתנת
לכיוון בהגדרות. סימון בלוטות' יופיע
כאשר המכשיר מקושר לטלפון. נתוני
מגבלת מהירות יופיעו בקבלת נתונים
מאפליקציית ESCORT Live דרך חיבור
הבלוטות' לטלפון או דרך הרשת
האלחוטית ברכב.

70 OSP	45	OverSpeed Alert	
Bluetooth	45	Bluetooth	
55 MPH	45	Speed Limit Data	Data from Bluetooth
55 MPH	45	Speed Limit Data	Data from Wi-Fi

Continued →